

ISO 20 Novoport



Stand: 26.10.2016

Zubehörset für Einbruchhemmung

Gemäß Klasse 2 nach NEN 5096 Att.: SKG.0736.0280

Sektionaltür Novoform E Typ iso20-4,
in Kombination mit einem Antrieb NovoPort

Art.-Nr.: 10600173

- Montageanleitung -


Toebehorenset voor inbraakwerenheid

Volgens klasse 2 van NEN 5096 Att.: SKG.0736.0280

Sektionaaldeur Novoform E Type iso20-4,
In combinatie met aandrijving NovoPort

Art.-Nr.: 10600173

- Montagehandleiding -



Inhalt: Inhoud:

1 2 Stk.



2 L R



3 L R



4



5



6



M1 2 Stk. M8



S2 M8x18



S3 M8x20




U1 8,4x24x2



Montage:

1



!!! Achtung !!!
 Zum demontieren der unteren
 Seilbefestigung, muß gemäß
 Montageanleitung die Feder entspannt und
 das Drahtseil ausgehangen werden.

!!! Let op !!!
 Voor het demonteren van de onderste
 kabelbevestiging de staalkabel conform de
 montagehandleiding van de deur
 demonteren/ontspannen.


2



3




4




5



6




7




8



9



10



!!! Achtung !!!
 Nach der Montage der unteren
 Seilbefestigung, muß gemäß
 Montageanleitung das Drahtseil eingehangen
 werden und die Feder gespannt werden

!!! Let op !!!
 Na het monteren van de onderste
 kabelbevestiging de staalkabel conform de
 montagehandleiding van de deur weer
 monteren/spannen


Bei Umrüstung von Handbetätigt auf Novoport Antrieb, siehe **11** **12** **13**

Bij het omzetten van de hand bediend naar Novoport, zie **11** **12** **13**

11




12




13




14




15




16




17



18



19



Den Identifizierungsaufkleber auf die Innenseite des Tores kleben, damit NEN-5096, Einbruchhemmungsklasse 2 erfüllt ist!

De witte identificatiezegel op de binnenzijde van de deur plakken en de deur voldoet nu aan NEN-5096, inbraakwerendheidsklasse-2!

