

Garage door systems and hinged doors
Project hinged doors and frames
Industrial door systems
Docking and logistics systems



BAU 2019

NOVOFERM HIGHLIGHTS





WILLKOMMEN WELCOME



„Es ist wieder soweit: Die BAU 2019 fängt an! Wir freuen uns auf sechs spannende Tage und vor allem darauf, Ihnen unsere neuesten Highlights zu präsentieren – insbesondere in Hinblick auf die beiden wahrscheinlich wichtigsten Trends der Gegenwart, SmartHome und Digitalisierung. Als einer der größten europäischen Systemanbieter von Toren und Türen für Privat- und Geschäftskunden bieten wir Händlern, Verarbeitern, Objektern, Planern und Privatkunden eine breite Auswahl an Garagentoren, Antrieben, Stahltüren, Feuerschutzabschlüssen, Industrietoren und Verladesystemen. Überzeugen Sie sich selbst!“

“It’s that time of year again: BAU 2019 is about to begin! We are looking forward to six exciting days and, above all, to presenting our latest highlights – especially those focusing on what are probably the two foremost trends at present: SmartHome and digitalisation. As one of Europe’s largest system suppliers of door systems for private and business customers, we offer stockists, installers, project developers, planners and customers a broad choice of garage doors, operators, steel doors, fire resistant doors, industrial doors and docking systems. See for yourself!”

INHALT CONTENTS



NOVOFERM HOME

6



NOVOFERM COMMERCIAL

20



NOVOFERM INDUSTRY

30



NOVOFERM DIGITALISATION

42

NOVOFERM HOME

„Ich wollte ein Garagentor, das gut aussieht, höchsten Komfort bietet und bestmögliche Sicherheit für unsere Kinder. Das alles habe ich bei Novoferm gefunden – und darüber hinaus auch exzellenten Service von der Beratung bis zum Einbau. So macht die Zusammenarbeit Spaß!“

“I wanted a garage door that looks good, is superbly easy to operate and offers the best possible security for our children. I found it all at Novoferm – together with excellent service encompassing advisory help through to installation. This is how you make collaboration fun!”

Claudia Klemens





SMARTHOME – SYSTEMOFFENHEIT

SMARTHOME – SYSTEM OPENNESS

Mit einem SmartHome-System automatisieren Sie jeden Bereich so, wie Sie es mögen: Neben Licht und Beschattung, Sicherheit und Überwachung, Anpassung von Heizung und Klima an Wetter und Umwelt, können Sie jetzt auch Ihr Garagentor von Novoferm automatisch steuern. Die SmartHome-Systeme sind einfach zu installieren, überzeugen in der Anwendung und zeichnen sich durch höchste Sicherheit aus. Und Sie entscheiden selbst, was Ihnen wichtig ist: Fernsteuerung, Automatisierung, individuelle Zeitprofile oder eine Kombination aus allem. Um die SmartHome App zusammen mit Garagen-Sektionaltoren von Novoferm zu nutzen, wird der Garagentor-Antrieb von Novoferm über den Access Point und das Aufsteckmodul von Novoferm mit einem handelsüblichen Router verbunden. Die gesamte Lösung kann intuitiv über eine kostenlose Smartphone-App (iOS und Android) eingerichtet und anschließend komfortabel per App gesteuert werden.

With a SmartHome-system, you can automate any area to suit your personal preferences: In addition to the heating, aircon, lighting and shade, security and monitoring, climate and environmental systems, you can also automate your Novoferm garage door. The SmartHome-system is easy to install and impressively easy to use, as well as offering maximum security. You decide for yourself what is important: Remote control, automation, individual timing profiles or a combination of all three. To use the SmartHome app together with Novoferm sectional garage doors, the Novoferm garage door operator is connected to a standard router using the SmartHome access point and the SmartHome plug-in module. The entire solution can be intuitively set up using a free smartphone app (iOS or Android) that can then be used for convenient control.



WETTER & UMWELT
CLIMATE & ENVIRONMENT

RAUMKLIMA & BELÜFTUNG
ROOM CLIMATE & VENTILATION



LICHT & BESCHATTUNG
LIGHT & SHADE

ALARM & SICHERHEIT
ALARM & SECURITY




GARAGENTORE & KOMFORT
GARAGE DOORS & CONVENIENCE

SMARTE GARAGENTOR-ANTRIEBE VON NOVOFERM

SMART GARAGE DOOR OPERATORS FROM NOVOFERM

homematic ^{IP}



Alle Möglichkeiten des Homematic IP Systems finden Sie unter www.homematic-ip.com

Find out all about the Homematic IP system at www.homematic-ip.com

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

innogy

NEU
NEW



Alle Möglichkeiten des innogy Systems finden Sie unter www.innogy.com

Find out all about the innogy system at www.innogy.com

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

DELTA
DORE
Smart is the new power



Alle Möglichkeiten des Delta Dore Systems finden Sie unter www.deltadore.de

Find out all about the Delta Dore system at www.deltadore.de

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

Hinweis:

In ein bestehendes SmartHome-System lässt sich die Garagentor-Steuerung als Funktion einfach integrieren.

Note:

In an existing SmartHome-system, the garage door control can be easily integrated into the system as a function.

NICHT DRÜCKEN. NICHT ZIEHEN. NUR WISCHEN.

DON'T PUSH. DON'T PULL. JUST SWIPE.



Bei Neukauf eines Novoferm Garagentor-Antriebes (NovoPort®, Novomatic 423 und Novomatic 563 S) können Garagen-Sektionaltorbesitzer ab sofort ihre App-Sammlung erweitern. Die Homematic IP App von eQ-3, die SmartHome App von innogy oder die TYDOM-App von Delta Dore sind kostenlos im App Store oder bei Google Play erhältlich. Alle Apps sind somit für Apple- und Android-Systeme geeignet. Mit ihnen ist die Bedienung des Garagen-Sektionaltors so einfach wie noch nie: Eine Fingerbewegung, ein Wisch über den Touchscreen öffnet und schließt das Garagen-Sektionaltor, steuert die Beleuchtung und liest die Antriebsparameter aus. Die Homematic IP App aktiviert außerdem auch die Lüftungsstellung.

If you own a sectional garage door and buy a new Novoferm garage door operator (NovoPort®, Novomatic 423 and Novomatic 563 S), you can now add to your app collection. The Homematic IP app from eQ-3, the SmartHome app from innogy or the TYDOM app from Delta Dore are available free of charge from the App Store or Google Play. All apps are therefore suitable for both Apple and Android systems. The apps make it easier than ever to operate your sectional garage door: All it takes is a finger swipe across the touchscreen to open and close the sectional garage door, control the lighting, and even listen to drive parameters. What's more, the ventilation position can also be activated using the Homematic IP app.



TORSTEUERUNGS-FUNKTIONEN: GARAGE DOOR CONTROL FUNCTIONS:

- Öffnen und Schließen des Garagentores
- Open and close
- Steuerung der Beleuchtung des Garagentor-Antriebes
- Operator lighting control
- Torstatusabfrage (offen/ geschlossen) durch bidirektionalen Funk
- Garage door status check (open/ closed) via bi-directional radio
- Lüftungsstellung zur optimalen Belüftung der Garage (nur mit Homematic IP App)
- Air vent setting for optimum garage ventilation (Homematic IP app only)

VORAUSSETZUNGEN:

Bei Verwendung der Homematic IP App, der innogy SmartHome App oder der TYDOM-App bzw. bei Nichteinsicht des Sektionaltors muss die automatische Sektionaltoranlage neben der serienmäßig vorhandenen Kraftbegrenzung zusätzlich mit einer Lichtschranke abgesichert werden. Garagen-Schwingtore sind für die Steuerung nicht vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.novoferm.de

REQUIREMENTS:

When using the Homematic IP app, innogy SmartHome app or TYDOM app, or when out of sight of the sectional garage door, the automatic sectional garage door system must be protected by an additional opto sensor, alongside the standard power limiter. The controller cannot be used for up-and-over doors. Find out more at www.novoferm.de

SO FUNKTIONIEREN DIE APPS

HOW THE APPS WORK



HIGHLIGHTS

- ✓ Steuern Sie Ihr ganzes SmartHome mit einer App
- ✓ Intuitive Bedienung der App mit Gestensteuerung
- ✓ Torsteuerung und Torstatusabfrage mit Smartphone und Tablet-PC möglich
- ✓ Ansteuerung der Lüftungsstellung zur optimalen Belüftung der Garage
- ✓ Sprachsteuerung mit verschiedenen Systemanbietern möglich
(Funktionen abhängig von SmartHome-Anbieter und Release verfügbar)
- ✓ Control your entire SmartHome with a single app
- ✓ Operate the app intuitively with gesture control
- ✓ Door control and status request via smartphone and tablet
- ✓ Control the air vent setting for optimum garage ventilation
- ✓ Voice control possible with various system providers
(Function availability dependent on SmartHome-provider and release)

ISO 70 PREMIUM PLUS SEKTIONALTOR

ISO 70 PREMIUM PLUS SECTIONAL GARAGE DOOR

NEU
NEW



DAS NEUE SEKTIONALTOR ISO 70 PREMIUM PLUS IST IHR PLUS FÜR IHRE GARAGE

Das neue Sektionaltor iso 70 Premium Plus ist Ihr Plus für Ihre Garage. Die thermisch getrennten Sektionen mit PUR-Hartschaumkern und zusätzlichen Dichtungen zwischen den Sektionen liefern das extra Plus an Wärmedämmung. Durch doppelte Bodendichtungen in Verbindung mit einem U-Wert von $0,9 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$ erreicht das Garagentor die maximale Energieeffizienz.

Ein weiteres Plus bietet das neue Sektionaltor iso 70 Premium Plus durch seine standardmäßigen Tandemlaufrollen, welche zu einem extrem gleichmäßigen und ruhigen Torlauf verhelfen. Ein optisches Plus bietet Ihnen das iso 70 durch ein ebenfalls einheitliches Erscheinungsbild der Innenseite des Tores. Scharniere, Profile und Torblatt werden auf der Innenseite in RAL 9016 (Verkehrsweiß) beschichtet, um ein harmonisches Gesamtbild abzugeben.

Auf der Außenseite stehen Ihnen das moderne Motiv „Großsicke“ oder das stilvolle Motiv „Großlamelle“ mit der glatten Noblesse Oberfläche zur Auswahl. Sie haben die Wahl – kombinieren können Sie diese Motive mit allen Satin-Oberflächen, unseren Holz-Optiken oder natürlich auch mit allen Vorzugsfarbtönen und einer Lackierung im RAL-Farbtönen nach Wunsch.

Spezielle Befestigungspunkte für die Verbindung der einzelnen Sektionen und Scharniere sorgen für sicheren Halt und Langlebigkeit des iso 70 Premium Plus. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit ist der Fingerklemmschutz an den Innen- und Außenseiten der neuen thermisch getrennten Sektionen.

Sie wollen, neben höchster Qualität und größtem Komfort, die maximale Energieeffizienz? Dann entscheiden Sie sich für das neue Sektionaltor iso 70 Premium Plus von Novoferm!

- Tandemlaufrollen -> Laufruhig
- Weiß innen (Beschläge) -> Rundum eine einheitliche Optik
- Doppelte Bodendichtung -> Kein Luftzug
- Thermische Trennung -> Schaum-Dichtung im Kopf und Fuß der Sektion und zusätzliche Lippendichtung
- Optionale Verglasung -> Alle Fenster in 3-fach Verglasung
- Fingerklemmschutz -> Innen und außen

THERMO ZARGENSET

Das optionale Dicht- und Dämmleistensystem verbessert die bereits sehr guten Leistungseigenschaften des doppelwandigen Novoferm E® Garagen-Sektionaltors. Bis zu 15 %** bessere Wärmedämmung durch 3-seitige thermische Optimierung der Zarge bei der Montage hinter der Öffnung. Einfache und schnelle Montage durch Steck- und Clipsprofil, einsetzbar bei allen Novoferm E® Garagen-Sektionaltoren.

* Torgröße: 5.000 x 2.125 mm in Verbindung mit einem Thermo-Zargen-Set

**Dieser Leistungswert ist tormotiv- und torgrößenabhängig.



THE NEW ISO 70 PREMIUM PLUS SECTIONAL GARAGE DOOR IS A PLUS FOR YOUR GARAGE

The new iso 70 Premium Plus sectional garage door is a plus for your garage. The thermally separated sections, with PUR foam core and additional seals between the sections, provides an extra plus in insulation. This garage door achieves maximum energy efficiency thanks to its double floor seals and a U-value of 0.9 W/m² K*.

The new iso 70 Premium Plus sectional garage door offers a further plus with its tandem rollers as standard, which help to ensure the door runs extremely smoothly and quietly. The iso 70 also offers you a visual plus with an uniform appearance on the inside of the door. The insides of the hinges, profiles and door leaf are coated in RAL 9016 (Traffic white) to give a harmonious overall appearance.

On the outside, you can choose between the modern "Large rib" or the stylish "Flush" patterns, with the option of the smooth Noblesse finish. The choice is yours – you can combine these patterns with all our satin surfaces and wood effects, or, of course, with all our preferred colours, or painted in the RAL colour of your choice.

Special attachment points for connecting the individual sections and hinges ensure a secure hold and a long service life for the iso 70 Premium Plus. A further plus in safety terms is our usual anti-pinch protection both inside and outside on the new thermally broken panels.

Are you looking for maximum energy efficiency in addition to premium quality and the greatest possible ease of use? Then look no further than the new iso 70 Premium Plus from Novoferm!

- Tandem rollers -> Smooth running
- White inside (hardware) -> Consistent look
- Double floor seal -> No draught
- Thermal break -> Foam seal top and bottom in the sections and additional lip seal
- Optional glazing -> All windows triple glazed
- Anti-pinch -> Inside and out

THERMO FRAME SET

The optional sealing and insulating strip system further improves the already excellent performance of double-skinned Novoferm E[®] sectional garage doors. The thermal optimisation on three sides of the frame enhances insulation performance by up to 15%** when mounted behind the opening. A plug-and-clip profile ensures quick and easy installation and can be used on all Novoferm E[®] sectional doors.

* Door size: 5,000 x 2,125 mm in combination with a thermo frame set
 ** This performance is dependent on the door pattern and size.

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 4. Quartal 2019 Available 4th quarter 2019

DAS NEUE NOVOPORT®-SYSTEM MIT TORZUSTANDSANZEIGE

THE NEW NOVOPORT® SYSTEM WITH DOOR STATUS INDICATOR

NUR BEI
NOVOFERM
ONLY AT
NOVOFERM



GENIEßEN SIE DAS AUTOMATISCHE BEDIENEN IHRES GARAGEN- SEKTIONALTORES

Mit dem NovoPort® der neuen Generation bringt Novoferm eine nochmals verbesserte Version des bewährten System-Antriebes auf den Markt.

- Moderne und energiesparende LED-Beleuchtung, die bei gleicher Wattzahl 13-mal heller ist als ein herkömmliches Leuchtmittel
- In die Steuerungseinheit integrierte Beleuchtung mit LED (1,6 Watt) schaltet sich beim Öffnen automatisch an, Beleuchtungsdauer von 1 bis 4 Minuten
- Materialschonende Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion
- Integriertes Fehlerdiagnose-System macht potenzielle Servicearbeiten leichter
- Flexible Seitenmontage – je nach Platzverhältnis Montage rechts oder links
- Geringere Montagezeiten – einfaches Einhängen des Motorkopfes in die Torlaufschiene, Montage der Steuereinheit auf ca. 1,5 m über dem Boden
- Höchste Manipulationssicherheit der Fernsteuerung durch automatische Signalverschlüsselung per AES 128 Bit-Verschlüsselung
- Schnelle und bequeme Bedienung über 3-Kanal-Wechselcode-Handsender
- **Torzustandsanzeige** am Handsender per LED (Rot/ Gelb/ Grün)

EXPERIENCE THE CONVENIENCE OF AUTOMATIC SECTIONAL GARAGE DOOR OPERATION

Novoferm is launching the next generation of NovoPort®, a new and improved version of the tried and trusted system operator.

- Modern and energy-saving LED lighting that shines 13 times brighter than a conventional bulb of identical wattage
- The LED lighting (1.6 W) integrated in the control unit switches on automatically when the garage is opened, lighting duration from 1 to 4 minutes
- Soft-start and soft-stop function to reduce material wear
- Integrated fault diagnostics facilitates potential service work
- Flexible side installation – optional installation left or right, depending on space availability
- Faster to install – just hang the engine head in the garage door track, and mount the control unit approx. 1.5 m above floor level
- The remote-control unit has automatic AES 128 bit signal encryption to ensure the utmost protection against manipulation
- Quick and easy operation with 3-channel rolling-code remote control
- LED (red/ yellow/ green) garage door status display on remote control



LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa
Lieferbar ab sofort

Available in Europe
Available at once

NEUE SEKTIONALTOR-OBERFLÄCHE „NIGHT OAK“ NEW “NIGHT OAK” SECTIONAL GARAGE DOOR FINISH



Wenn moderne Holzarchitektur den Charakter eines Gebäudes bestimmt, sind unsere Holz-Optiken für Sektionaltore eine gute Wahl. Neu ist hier die attraktive Holz-Optik „Night oak“, die ab sofort für unsere Garagen-Sektionaltore zur Verfügung steht.

- Neue Holzoptik „Night oak“
- Für Garagen-Sektionaltore

When a building's character is defined by modern wood architecture, our wood effects are a good choice for the garage doors. New to our range is the attractive “Night oak” wood effect, which is now available for our sectional garage doors.

- New “Night oak” wood effect
- For sectional garage doors

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NEUER GARAGENTOR-ANTRIEB NOVOMATIC 823 S NEW GARAGE DOOR OPERATOR NOVOMATIC 823 S



Das elegante Gehäuse des Novomatic 823 S besitzt integrierte LED-Leisten zur optimalen Ausleuchtung der Garage. Der Antrieb eignet sich ideal für die Nachrüstung anderer Torfabrikate. Als leistungsstärkste Variante der Garagentor-Antriebe ist er perfekt für kleinere Tiefgaragen. Die Schnelllauf-Funktion beschleunigt das Öffnen um bis zu 50 %.

- Komfortable Bedienung durch manipulationssichere Wechsel-code-Fernsteuerung (KeeLoq)
- Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion
- Elektronisch überwachte Aufschubsicherung gegen Aufhebeln

The Novomatic 823 S elegant housing has integrated LED strips to light the garage optimally. The operator is perfect for retrofitting other makes of garage doors. As the most powerful variant of our garage door operators, it is suitable for smaller underground garages. It is equipped with a quick-acting function which opens a garage door in up to 50 % less time.

- Easy to operate with the tamper-proof rolling-code remote control (KeeLoq)
- Soft-start and soft-stop function
- Electronically monitored push-up safeguard

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

INNENÖFFNENDES SCHLUPFTÜRTOR

INWARD-OPENING GARAGE DOOR WITH PASS DOOR



MEHR FREIRAUM VOR DER GARAGE, MEHR FREIHEIT BEI DER KONSTRUKTION

Sie benötigen ein Sektionaltor mit Schlupftür, haben aber einen Rundbogen, ansteigendes Gefälle vor der Garage oder einen Bordstein mit viel Fußgängerverkehr? Dieses Tor bietet die optimale Lösung. Durch die Öffnung nach innen und die flexible Anordnung der Türe, werden Mensch und Material optimal geschützt.

- Über die Schwelle: Die schwarz eloxierte Aluminium-Türschwelle ist mit einer Höhe von nur 24 mm Fahrrad- und Mofa-tauglich und ermöglicht einen bequemen Zugang.
- Tür schließt selbsttätig: Dafür sorgt der nicht sichtbare Obentürschließer bei der innenöffnenden Schlupftür. Das ist besonders praktisch, wenn Sie beide Hände voll zu tun haben, z.B. um Ihr Fahrrad, Moped oder Ihren Rasenmäher aus der Garage zu schieben.
- Softline-Profile: Ästhetischer Gesamteindruck des Tores durch Softline-Profile (abgerundet) und nicht sichtbare Bänder. Der Türblattrahmen ist serienmäßig in Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, lackiert. Gegen einen geringen Mehrpreis ist für alle übrigen RAL-Farbtöne eine Lackierung in Torblattfarbe möglich.
- Sichere Mehrfachverriegelung: Schützen Sie sich und Ihr Eigentum. Wenn Ihre Garage einen direkten Zugang zum Haus hat, als Hobbyraum genutzt wird oder ein wertvolles Mountain-Bike darin aufbewahrt wird, ist eine Mehrfachverriegelung der Schlupftür ideal. Jede Sektion der Schlupftür wird dabei über eine eigene Schlosseinrichtung verriegelt und kann bequem von innen und außen über das Profilzylinder-Schloss zentral betätigt werden. Bei der innenöffnenden Schlupftür ist die Mehrfachverriegelung serienmäßig.

MORE SPACE IN FRONT OF THE GARAGE, MORE FREEDOM OF DESIGN

Do you want a sectional garage door with pass door but have a rounded archway, a slope leading to the garage or a pavement with a lot of pedestrian traffic? This garage door provides the perfect solution. Optimum people and property protection with doors that open inwards and can be positioned flexibly.

- Crossing the threshold: At just 24 mm high, the black anodized aluminium door threshold is perfect for bikes and mopeds, and access is easy.
- Door closes automatically: It has an invisible overhead door closer on the inward-opening pass door. This is especially practical when you've got your hands full, e.g. if you are taking your bicycle, moped or lawnmower out of the garage.
- Softline profiles: Softline (rounded) profiles and invisible hinges ensure the aesthetic overall appearance of the garage door. The door leaf frame is standard painted in traffic white, similar to RAL 9016. It can be varnished in the same colour as the door leaf using any other RAL colour for a small additional charge.
- Secure multi-point locking mechanism: Protect yourself and your property. A multi-point locking mechanism on the pass door is ideal if your garage offers direct access to the house, or is used as a hobby room or to store an expensive mountain bike. This mechanism locks each of the pass door sections individually and can be centrally activated from both inside and out using the profile cylinder lock. Multi-point locks are standard on inward-opening pass doors.

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa
Lieferbar ab sofort

Available in Europe
Available at once

NEUE RENO LÖSUNGEN FÜR SEKTIONALTORE

NEW RENOVATION SOLUTIONS FOR SECTIONAL GARAGE DOORS



SCHNELLER UMBAU, HARMONISCHE OPTIK

Novoform bietet bereits verschiedene innovative Lösungen für die Garagentor-Renovierung (altes Tor raus, neues Sektionaltor rein) an. Nun kommen für Sektionaltore zwei weitere Optionen zur Verblendung hinzu.

Aluminium-Rechteckrohr

Das Aluminium-Rechteckrohr (100 x 20 mm) ist zur einfachen Verkleidung von kleinen Öffnungen rechts, links und eventuell oben vorgesehen.

Renovierungsblenden

Als Renovierungsblenden werden die (Standard-) Kopfblenden (Höhe 110 mm) verwendet. Mittels eines Clipsklotzes kann die Standardkopfblende „aufgedoppelt“ werden. Im Sturzbereich können min. 10 bis max. 80 mm überdeckt werden. Für die seitliche Verkleidung der Zargen können diese Renovierungsblenden ebenfalls genutzt werden. Seitlich können bis zu 70 mm überdeckt werden (Einbau in der Öffnung).

RAPID CONVERSION, HARMONIOUS DESIGN





Novoform offers a choice of innovative solutions for renovating garage doors (replacing old doors with new sectional garage doors). Two further options for cladding sectional garage doors have now been added.

Rectangular aluminium tubing

Our rectangular aluminium tubing (100 x 20 mm) is intended as simple cladding for small openings on the right and left, and, if needed, above.

Renovation panels

The (standard) top panels (height 110 mm) will be used as renovation panels. The standard top panel can be “doubled up” using clamp blocks. Min. 10 to max. 80 mm can be overlaid in the header area. These renovation panels can also be used to clad the frames’ sides. Up to 70 mm can be overlaid on the sides (installation in the opening).



LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NEUE LICHTSCHRANKE FÜR GARAGENTORE

NEW OPTO SENSOR FOR GARAGE DOORS



Unsere neue Lichtschanke macht das Tor noch sicherer – auch wenn Sie einmal nicht hinschauen. Wenn Sie Ihren Handsender ohne Sicht auf das Tor bedienen, erkennt die Lichtschanke Hindernisse und unterbricht im Zweifelsfalle den Schließvorgang. So verhindert sie Sachschäden und schützt Personen vor Verletzungen.

- Selbsthaltende Konstruktion an der Zarge ohne Verschrauben
- Vordefinierte Montageposition durch Lochung in der Zarge
- Automatische Erkennung der Lichtschanke durch den Novoferm Antrieb

Our new opto sensor makes garage doors even safer – even if you do not look. If you operate the garage door out of sight by remote control, the opto sensor detects obstacles and, if in doubt, stops closing. In doing so, it prevents property damage and protects against injury.

- Self-retaining construction on the sectional door frame without screw connection
- Pre-defined installation position through perforation in the frame
- Automatic recognition of the opto sensor by the Novoferm operator

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NOVOPORTA ISO PLUS MIT RC 2 PAKET

NOVOPORTA ISO PLUS WITH RC 2 PACKAGE



Die NovoPorta ISO Plus ist eine maßgeschneiderte, thermisch getrennte Türeserie für die anspruchsvolle Gestaltung von Neben- und Seiteneingängen. Um den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden, steht bald auch eine geprüfte RC2 Ausführung zur Verfügung.

- Zusätzlich verstärkter Türblatt-Innenrahmen für noch mehr Stabilität
- Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und zwei zusätzlichen Schwenkriegel-/Fallenkombinationen
- 4 stabile 3D-Einbruchschutz-Türbänder mit Aushebelsicherungen
- Außenseitig mit Griffstange zzgl. Einbruchschutz-Profilzylinderrossette
- Aufbohrgeschützter Sicherheits-Profilzylinder mit 5 Schlüsseln

NovoPorta ISO Plus is a range of customized, thermally separated doors for sophisticated side entrances. A tested RC2 version will soon be available in response to growing customer requirements.

- Additionally reinforced inside frame on the door panel for even greater stability
- Multiple lock with main lock and two additional swing bolt/latch combinations
- 4 sturdy 3-D burglar resistant hinges with additional safeguards
- 400 mm handlebar on the outside plus burglar resistant cylinder rosette plate
- Drill protected security profile cylinder with 5 keys

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

SCHIEBETÜRSYSTEM NOVOSLIDE WALL

NOVOSLIDE WALL SLIDING DOOR SYSTEM



RUHIGE ELEGANZ: GERÄUSCHARME SCHIEBETÜR-SYSTEME IN HOCHWERTIGER EDELSTAHOPTIK

Schon das manuelle Schiebetürsystem NovoSlide Wall überzeugt durch hochwertige Rollwagen in einer robusten Aluminiumlaufschiene mit Aluminiumblende, beides in Edelstahloptik. Das automatisierte Schwebetürsystem NovoSlide Wall Rapid zeichnet sich darüber hinaus durch einen extrem ruhigen Lauf und Flexibilität aus. Beide Schiebetürsysteme werden kombiniert mit der besonders transportfreundlichen, in drei Einzelteile zerlegten Stahl-Durchgangszarge für den wandbegleitenden Einbau oder mit der in sechs Teile zerlegten Stahl-Durchgangszarge für den nachträglichen Einbau.

MANUELLES SCHIEBETÜRSYSTEM NOVOSLIDE WALL

- Transportzerlegte Stahlzarge für den einfachen und schnellen Transport
- Einfache Montage des Laufschienensystems
- Robuste Aluminium Laufschiene mit Clipblende in Alu Inox Finish
- Zwei hochwertige Laufwagen mit kugelgelagerten Kunststoffrollen für Türblattgewichte bis zu 120 kg

AUTOMATISCHES SCHIEBETÜRSYSTEM NOVOSLIDE WALL RAPID

- Magnetischer wartungsfreier Schwebetürantrieb (geringste Geräuscentwicklung)
- Flexibel ansteuerbar
- Für alle Türmaterialien (bis 80 kg) geeignet
- Geeignet für Wand- und Deckenbefestigung
- Antrieb erfüllt die Vorgaben der DIN 18650 für „Low Energy“-Systeme
- Geprüft nach DIN EN 60335-2-103 inkl. CE-Kennzeichen und TÜV-Prüfung
- Automatische Hinderniserkennung
- Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion
- Aktivierbarer und besonders leichtgängiger „Touch-To-Go“-Betrieb

SERENE ELEGANCE: QUIET SLIDING DOOR SYSTEMS IN A PREMIUM, STAINLESS-STEEL FINISH

NovoSlide Wall, the manual version of the sliding door, already featured high quality roller assemblies in a sturdy aluminium track, with an aluminium click cover, both with a stainless steel finish. Automatic sliding door system NovoSlide Wall Rapid is extremely quiet and flexible. Both sliding door systems can be combined with our steel wrap around frame – which is disassembled in three parts for particular ease of transport and which is suitable for installation while the wall is being built – or the steel wrap around frame that is disassembled in six parts and is suitable for retrofitting.

MANUAL SLIDING DOOR SYSTEM NOVOSLIDE WALL

- Steel frame disassembled for quick and easy transportation
- Easy to install the rail system
- Sturdy aluminium track with stainless steel finish, aluminium clip cover with stainless steel finish
- Two high quality roller assemblies with plastic rollers mounted on ball bearings, for door panels weighing up to 120 kg

AUTOMATIC SLIDING DOOR SYSTEM NOVOSLIDE WALL RAPID

- Magnetic sliding door operator that is maintenance free (lowest possible noise)
- Flexible control options
- Suitable for all door materials (up to 80 kg)
- Suitable for fastening to a wall and ceiling
- Operator complies with the requirements of DIN 18650 for “low energy“-systems
- Tested to EN 60335-2-103 incl. CE mark and TÜV certificate
- Automatic obstacle detection
- Soft-start and stop-function
- Particularly smooth “touch to go“-operation can be activated

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NOVOFERM COMMERCIAL

„Nachdem Funktionsanforderungen, etwa an Brand- und Rauchschutz, zuverlässig erfüllt werden, richtet der moderne Objektbau seinen Fokus zunehmend auf Sicherheit und Gebäudeautomation: Von der smarten Haustechnik bis zur Steuerung der Zugangsberechtigung und der Überwachung von Gebäuden bzw. sensiblen Bereichen. Mit Novoferm Türen haben wir gute Erfahrungen gemacht, da sie sich problemlos in smarte Systeme einbinden lassen.“

“After functional requirements, such as fire and smoke protection, have been reliably met, modern commercial construction is increasingly focusing on security and building automation: From smart building technology to control of access authorisation and monitoring of buildings or sensitive areas. We have had good experiences with Novoferm doors, as they can be easily integrated into smart systems.”

Antonia Schulte



GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS



SMART AM START

Novoform bietet verschiedene Türen und Tore an, die durch die Verwendung optionaler Ausstattungen in ein software-gestütztes Gebäudemanagementsystem eingebunden werden können. Damit sind wir Teil der derzeit wohl wichtigsten Entwicklung in der Bau-branchen: Der Automatisierung von Gebäuden. Dabei geht es um die Überwachung und die Steuerung von Heizung, Klimaanlage, Sicherheitstechnik und sonstiger Haustechnik, aber eben auch von Türen und Toren – insbesondere auch deren Automatisierung. Ziel ist vor allem die Steigerung von Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort.

Das Gebäudemanagementsystem stellt in einem intelligenten Gebäude sozusagen das Gehirn dar, von wo aus die koordinierte Steuerung aller Komponenten erfolgt und wo alle dafür nötigen Informationen zusammenlaufen. Sensoren erheben relevante Daten, woraufhin entsprechende Aktionen eingeleitet werden – etwa wenn eine Brandschutztür automatisch schließt, nachdem im Gebäude Feuer oder Rauch detektiert wurde und deren Feststellanlage dadurch automatisch ausgelöst wurde. Damit alle gewünschten Funktionen vernetzt werden können, werden entsprechende Schnittstellen zur Gebäudeleittechnik benötigt. Neben den am Markt verfügbaren herstellereigenen geschlossenen Systemlösungen sind auch offene Plattformen zur flexiblen Anbindung von herstellereigenen Funktionen erhältlich. Novoform Multifunktions-türen und Tore bieten zahlreiche und einfach zu verwendende Ausstattungsbausteine, die die problemlose Integration in solche offene Systeme möglich machen.

SMART FROM THE START

Novoform offers a wide range of doors and gates that are capable of being integrated into a software-supported building management system through the use of optional accessories. This makes us a contributor to what is currently the most fundamental development within the construction industry: The automation of buildings. This not only relates to controlling heating, air conditioning, security technology and other building services, but also to doors and gates – particularly with regard to their automation. The ultimate aim here is to increase energy efficiency, safety and convenience.

In a smart building, the building management system essentially represents the brain, which acts as a hub where all essential information comes together for the coordinated control of all components. Sensors collect relevant data that is used to initiate appropriate actions – such as the automatic closure of a fire door after the building has detected fire or smoke and the door release system has been triggered automatically. To allow all of the desired functions to be networked appropriate interfaces to the building management system are required. In addition to the manufacturer-specific closed system solutions available on the market, open platforms are also available for increased flexibility to support functions afforded by a variety of different manufacturers. In fact, Novoform multifunctional doors and gates offer a wide range of easy-to-use accessories that facilitate straightforward integration into open systems such as these.

NOVOPORTA PREMIO E-S-1 RC 4

NOVOPORTA PREMIO E-S-1 RC 4



NEU
NEW

Um die steigenden Sicherheitsanforderungen von gewerblichen und privaten Kunden bedienen zu können, wird die NovoPorta Premio um die Einbruchschutzklasse RC 4 ergänzt. Hierzu wird ein zusätzlich verstärktes Türblatt mit einer massiven Mehrfachverriegelung samt 4 Schwenkriegeln verwendet.

- Als Innen- und Außentür verfügbar (bis 1.375 x 2.500 mm)
- Auch mit Antipanikfunktion mit Touchbar nach DIN EN 1125
- Optional auch mit motorischer Mehrfachverriegelung zur Aufschaltung auf Zugangskontrollsysteme lieferbar

In response to the growing security requirements of business and private customers, NovoPorta Premio has been enhanced to include burglar resistance class RC4. An additionally reinforced door panel with solid multiple locking system including 4 swing bolts is subjected to the strict requirements of RC4 testing.

- Interior and exterior doors available (up to 1,375 x 2,500 mm)
- Optional panic function with touchbar as per EN 1125
- Optional motorized multiple lock for connection to access control systems

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab Juni 2019

Available from June 2019

NOVOPORTA PREMIO EI₂60

NOVOPORTA PREMIO EI₂60



Für viele europäische Länder stellt die hochfeuerhemmende EI₂60 Brandschutzklassifizierung die maßgebliche Anforderung im nationalen Baurecht dar. Diesem Umstand widmet sich die neue NovoPorta Premio EI₂60-Bauart.

- 1- und 2-flügelige EI₂60 Feuerschutztür auf der NovoPorta Premio Dickfalz-Plattform
- Auch mit Rauchschutz nach EN 1634-3 und Schallschutzfunktion
- Einbruchschutz nach DIN EN 1627 bis RC3
- Als Innen- und Außentür verfügbar, Größenbereich 1-flügelig bis 1.375 x 2.500 mm, 2-flügelig bis 2.500 x 2.500 mm

In many European countries, the highly fire retardant classification EI₂60 is the pertinent requirement in national building laws. The new NovoPorta Premio EI₂60 model responds to this requirement.

- EI₂60 fire resistant door with 1 and 2 leaves, based on the NovoPorta Premio thick rebate platform
- Optional smoke protection as per EN 1634-3 and soundproofing
- Burglar resistant as per EN 1627 to RC3
- Interior and exterior doors available, sizes up to 1,375 x 2,500 mm (1 leaf), up to 2,500 x 2,500 mm (2 leaves)

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NOVOPORTA PREMIO EI₂90 IN DER AUSSENANWENDUNG

NOVOPORTA PREMIO EI₂90 FOR OUTDOOR USE



NEU
NEW

Nach der NovoPorta Premio EI₂30 für die Außenanwendung wird nun auch die Lücke für die EI₂90 Klassifizierung mit einer weiteren speziellen Premio-Bauart für die Außenanwendung geschlossen.

- 1-flügelig und 2-flügelig mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 16034/DIN EN 14351-1
- Auch mit Rauchschutz-, Schallschutz- und Einbruchschutzfunktion
- Auf den Einsatzbereich abgestimmte Standardausstattungen und zahlreiche Sonderausstattungsmöglichkeiten

Following on from the NovoPorta Premio EI₂30 for outdoor use, the gap for the EI₂90 classification has now been closed with another special Premio design for outdoor use.

- 1-leaf and 2-leaf with CE marking according to EN 16034/EN 14351-1
- Also including smoke protection, sound insulation and burglary protection function
- Standard equipment tailored to suit the respective area of use and in addition to numerous optional extras

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab März 2019

Available from March 2019

NOVOPORTA PREMIO EI₁60-1 – BRANDSCHUTZ HIGH-END

NOVOPORTA PREMIO EI₁60-1 – HIGH-END FIRE PROTECTION



NEU
NEW

In den europäischen Regelwerken stellt die EI₁ Brandschutzklassifizierung technisches High-end dar. Die Tür darf im Brandversuch nahezu keine Verformungen zeigen, und muss extrem strenge Vorgaben in Bezug auf Raumabschluss und Wärmedämmung einhalten. Mit der 64 mm starken Premio EI₁60-1 ist uns das erstmals gelungen.

- 1-flügelige EI₁60 bis 1.250 x 2.500 mm mit Standard-Türblattstärke 64 mm
- Auch mit Rauchschutz nach EN 1634-3 und Schallschutzfunktion
- Einbruchschutz nach DIN EN 1627 bis RC 2
- Auch mit Brandschutzverglasung lieferbar

In European rule and standards, EI₁ fire resistance classification constitutes best engineering practice. In fire testing, the door must demonstrate virtually no deformation to pass. In addition, compliance with extremely strict specifications governing room closing and thermal insulation performance is mandatory. We have conquered these hurdles for the first time with our NovoPorta Premio EI₁60-1.

- 1 leaf EI₁60 door, sizes up to 1,250 x 2,500 mm
- Optional smoke protection as per EN 1634-3 and soundproofing
- Burglar resistant as per EN 1627 to RC 2
- Optional fire resistant glazing

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NOVOPORTA PREMIO S-D-2 FB4 RC 3

NOVOPORTA PREMIO S-D-2 FB4 RC 3

NEU ALS
2-FLÜGELIGE
VARIANTE
NEW AS
2 LEAF
VARIANT



DIE NOVOPORTA PREMIO S-D-1 UND S-D-2 MIT DURCHSCHUSS- UND EINBRUCHHEMMENDER WIRKUNG


Es gibt viele sensible Bereiche die es bei Angriffen jeglicher Art zu schützen gilt. Dabei wird auch im öffentlichen und zivilen Sektor eine Gefährdung durch den Einsatz von großkalibrigen Handfeuerwaffen immer realer. Betroffen sind z.B. Sicherheitsbereiche in Flughäfen, Bahnhöfen oder Veranstaltungstätten, aber auch sicherheitsrelevante Bereiche in Polizei- und Justizgebäuden. Die durchschusshemmende Premio-Spezialtür S-D ist nun auch als zweiflügelige Variante in der Beschussklasse FB4 verfügbar. In Kombination mit dem serienmäßigen Einbruchschutz RC3 erfüllt sie damit den oft geäußerten Kundenwunsch, auch größere Türformate anbieten zu können.

- Durchschusshemmende Wirkung der Klasse FB4 NS nach DIN EN 1522/1523
- Serienmäßig in Kombination mit Einbruchschutz RC3 nach DIN EN 1627
- Als Innen- und Außentür verfügbar
- Größenbereich bis 2.500 x 2.500 mm
- Optional auch mit durchschusshemmender Spezialverglasung
- Einlagen aus hochfestem Stahl – optisch identisch zu allen anderen Premio Multifunktionstüren

NOVOPORTA PREMIO S-D-1 AND S-D-2 WITH BULLET AND BURGLAR RESISTANCE

Numerous sensitive areas require protection against attacks of all kinds. The threat of handguns is becoming ever more real, not just in military areas but also and particularly in the public and civilian sectors. Affected areas include, e.g. security areas in airports, train stations or venues, but also safety-relevant areas in police and law enforcement buildings. The use of large calibre hand guns is generally assumed in these threatening situations. Premio S-D is a special bullet resistant door that is now available with two leaves and ballistic class FB4. Together with the standard RC3 burglar resistance it thus often complies with customer requests for the availability of larger door formats.

- Bullet resistance class FB4 NS as per EN 1522/1523
- Standard combined with RC3 burglar resistance as per EN 1627
- Interior and exterior doors available
- Sizes up to 2,500 x 2,500 mm
- Optional special bullet resistant glazing
- Inlays made of high strength steel – identical appearance to all other Premio multifunctional doors



LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Lieferbar ab März 2019

Available in Europe

Available from March 2019

NOVOPORTA PLANO – MIT NEUEN MÖGLICHKEITEN

NOVOPORTA PLANO – WITH NEW OPTIONS



MULTIFUNKTIONS-STAHLTÜREN MIT FLÄCHENBÜNDIGEM DESIGN FÜR DEN HOCHWERTIGEN AUSBAU

Die ebenfalls auf Basis der NovoPorta-Türplattform konzipierte flächenbündig einschlagende Design-Serie Plano erfreut sich als sozusagen „schönste Seite des Brandschutzes“ wachsender Beliebtheit bei Architekten und Anwendern mit höchsten gestalterischen Ansprüchen. Deshalb hat Novoform für die EI₂30-Tür neue Größen ins Programm aufgenommen und Ausstattungs-Erweiterungen entwickelt, die dieser flächenbündigen Bauart ein noch edleres und dezenteres Erscheinungsbild geben.

- 1-flügelige EI₂30-1 und MZ-Bauart mit erweitertem Größenbereich bis BRM 1.375 x 2.750 mm
- Rauchschutz nach EN 1634-3, sowie Einbruchschutz nach DIN EN 1627 RC2, ebenfalls bis BRM 1.375 x 2.750 mm lieferbar
- Als Plano-MZ auch in 2-flügeliger Ausführung bis max. BRM 2.750 x 2.750 mm
- Zahlreiche neue Ausstattungsoptionen wie verdeckt eingebaute Türbänder in Edelstahl-Look verfügbar
- Formschöne Oberteile – mit Vollblatt oder großflächig verglast – bis BRM-Gesamthöhe 3.500 mm

FLUSH MULTIFUNCTIONAL STEEL DOORS FOR SOPHISTICATED INTERIOR DESIGN

Plano, the flush closing design that is also based on the NovoPorta platform of doors is becoming increasingly popular among architects and users with sophisticated design requirements as the „most attractive facet of fire protection“, so to speak. In response, Novoform has added new sizes to the range of EI₂30 doors and developed additional features to give this flush model an even more elegant and sophisticated appearance.

- 1 leaf EI₂30-1 and multifunctional model with new sizes up to BRM 1,375 x 2,750 mm
- Smoke protection as per EN 1634-3 and burglar resistance as per EN 1627 RC2 also available up to BRM 1,375 x 2,750 mm
- Plano-multifunctional version also available with 2 leaves up to max. BRM 2,750 x 2,750 mm
- Numerous new optional features, such as concealed hinges with stainless steel finish
- Beautifully designed top panels – full panel or wide area glazing – to total BRM height 3,500 mm



LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Lieferbar ab März 2019

Available in Europe

Available from March 2019

FEUERSCHUTZTÜR NOVAPORTA MODULA EI₂ 60

NOVOPORTA MODULA EI₂ 60 FIRE RESISTANT DOOR



Das Besondere an der NovoPorta Modula ist die schmale Blockzarge, die exakt auf die Türblattstärke 64 mm abgestimmt ist. Dadurch schlägt das Türblatt auf beiden Ansichtsseiten flächenbündig in die Blockzarge ein.

- 1- und 2-flügelige Ausführung als EI₂ 60 getestet nach EN 1634 – im Zulassungsverfahren
- Schweißfreie Eckverbindung der Blockzarge zur Vermeidung von Korrosionsbildung
- Verdeckt eingebaute Bänder im Standard

What makes NovoPorta Modula so special is its slimline block frame that is matched exactly to the thickness of the door panel. As a result, the door panel closes flush with the block frame on both sides.

- 1 and 2 leaf EI₂ 60 version tested to EN 1634 – approval pending
- Door thickness 64 mm combined with a 64 mm block frame to produce a flush appearance on both sides
- Block frame corners connected without welding to avoid corrosion
- Concealed hinges as a standard

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 3. Quartal 2019

Available 3rd quarter 2019

FEUERSCHUTZ-PENDELTÜREN V05M UND V05M2 BIS EI₂ 60

V05M AND V05M2 FIRE RESISTANT SWING DOORS TO EI₂ 60



Diese Feuerschutztür ist eine spezielle Renovierungslösung für Pendeltüren, die sehr häufig z.B. in französischen Krankenhäusern zu finden sind. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen, die in beide Richtungen begehbar sind.

- 1-flügelige Ausführung EI₂ 30
- 2-flügelige Ausführung EI₂ 60 mit Stahlzarge bzw. EI₂ 30 mit Holzzarge
- Stabiles und langlebiges 49 mm Türblatt mit druckfester Dämmung sowie umlaufendem Verstärkungsrahmen
- Integrierter hydraulischer Türschließer am oberen Pivotband
- Optionale Zutrittskontrolle durch ein Motorschloss möglich

This fire resistant door is a special renovation solution for swing doors that are very common, e.g. in french hospitals. It is particularly suitable for use in escape and evacuation routes that run in both directions.

- 1 leaf EI₂ 30 version
- 2 leaf EI₂ 60 version with steel frame or EI₂ 30 version with timber frame
- Sturdy and durable 49 mm door panel with tight insulating material and surrounding reinforcement frame
- Integrated hydraulic door closer on upper pivot hinge
- Optional access control by motorized lock

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Frankreich*

Available in France*

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NOVOFIRE® F120 (EI120) FESTVERGLASUNG

NOVOFIRE® F120 (EI120) FIXED GLAZING

NEU
NEW



DIE FILIGRANSTE BAUART DER BRANDSCHUTZKLASSE EI120

Die NovoFire® EI120 Festverglasung ist eine Erweiterung der NovoFire® Alu-Familie und passt mit ihren Profilabmessungen zu 100% in das Baukastensystem aller anderen Brandschutzklassen, mit einer Bautiefe von 110 mm gehört die Konstruktion zu einer der filigransten Bauarten in dieser Brandschutzklasse.

- Ansichtsbreite beim Rahmenprofil: 75 mm
- Ansichtsbreite Sprosse: 98 mm
- Die Verglasung kann bis zu einer Höhe von 4.000 mm und in beliebiger Breite gebaut werden, dabei kann die Fläche in einem Raster aufgeteilt werden, vertikal mit max. 1.400 x 3.000 mm und horizontal mit max. 2.400 x 1.400 mm. Die Verglasung ist nach der EN 1634* geprüft.
- Zur Gestaltung der Profiloberflächen können alle bekannten Beschichtungsverfahren verwendet werden.
- Attraktive Dekoroptiken und -haptiken von Naturmaterialien, z.B. Holz, sind auch gegeben.

THE MOST SOPHISTICATED DESIGN IN FIRE PROTECTION CLASS EI120

NovoFire® EI120 fixed glazing is an extension of the NovoFire® aluminium family and, with its profile dimensions, fits perfectly into the modular system of all other fire classes. With an installation depth of 110 mm, the construction is one of the slenderest designs in this fire protection class.

- Visible width with frame profile: 75 mm
- Transom visible width: 98 mm
- The glazing can be built up to a height of 4,000 mm and infinite width: The surface can be divided into a grid, vertically with max. 1,400 x 3,000 mm and horizontally with max. 2,400 x 1,400 mm. The glazing is tested according to EN 1634*.
- All known coating processes can be used to finish the profile surfaces.
- Attractive decorative effects and textures of natural materials such as wood are also possible.



LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa*

Lieferbar ab sofort

Available in Europe*

Available at once

* Keine Zulassung in Deutschland
* No certification in Germany

NOVOFIRE THERMO EI₁30 S₂₀₀ C5 AUSSENANWENDUNG

NOVOFIRE THERMO EI₁30 S₂₀₀ C5 OUTDOOR USE



TÜR- UND WANDELEMENTE FÜR TRANSPARENTE STRUKTUREN

Das System beruht auf stabilen NovoFire® Hohlprofilen mit 4 mm Wandstärke, mit einer Bautiefe von 90 mm, geeignet auch für großzügige lichte Durchgangsmaße. Die 30-minütige Feuerwiderstandszeit und hochwärmedämmenden Eigenschaften der Konstruktion werden durch das Einbringen von einem von Novoferm entwickelten Brandschutz-Isolator erreicht. Durch Zusammenstellung von Ausstattungskomponenten lassen sich maßgeschneiderte Anforderungen an die Gebäudesicherheit realisieren.

- Thermisch getrenntes Profil-System
- Konstruktion gemäß DIN EN ISO 10077-1 mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von $U_D = 1,7 - 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Stabile Aluminiumprofile mit 4 mm Wandstärke
- Barrierefreie Schwellenvariante
- Unauffällige Verglasungsdichtungen
- Vielseitig gestaltbar in Farbgebung, Oberflächen und Füllungen
- Abrundung des Novoferm-Türprogramms für die Lieferung „aus einer Hand“

DOOR AND WALL UNITS FOR TRANSPARENT STRUCTURES

The system is based on sturdy NovoFire® hollow profiles with 4-mm panel thickness and a 90-mm installation depth, also suitable for generous clear-passage dimensions. The construction's 30-minute fire-resistance time and high insulation properties are achieved through the application of Novoferm's own fire-resistant insulation, developed in house. The design options can be combined to create tailor-made solutions to building safety requirements.

- Thermally broken profile system
- Design complies with DIN EN ISO 10077-1, with a heat transfer coefficient of $U_f = 1.7 - 2.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sturdy aluminium profiles with a wall thickness of 4 mm
- Barrier-free threshold variant
- Unobtrusive glazing seals
- Vast range of colour schemes, surface finishes and fillings
- Rounds off the Novoferm door range for one-stop supply



LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NOVOFERM INDUSTRY

„Als Logistiker tragen wir die Verantwortung dafür, dass große Warenströme rechtzeitig, vollständig und unbeschädigt beim Kunden ankommen. Die Software LION 4.0 hilft uns dabei, die gesamte Verladesituation zu überwachen und gezielt zu optimieren.“

“As logistics experts, we are responsible for making sure that large flows of merchandise reach customers on time, in full and undamaged. LION 4.0 software helps up to monitor and specifically optimize the entire loading situation.”

Paul Brandt





LION 4.0 – DAS DOCKING PORTAL

LION 4.0 – THE DOCKING PORTAL



MIT DER LION 4.0 SOFTWARE HOLEN SIE SICH DIE ZUKUNFT IN IHR UNTERNEHMEN

Mit LION 4.0 hat Novoferm eine Software zum Monitoren, Darstellen und Optimieren der gesamten Verlade-situation entwickelt. Intelligente Assistenten erlauben jederzeit und von überall aus (via Internet) Zugriff auf die Daten der angeschlossenen Lager. Die moderne Benutzeroberfläche führt den Bediener intuitiv zum Ziel.

Starten Sie jetzt in die Zukunft. Holen Sie sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Ihr Unternehmen. LION 4.0 liefert Ihnen komplette Transparenz und gibt Ihnen nie dagewesene Möglichkeiten auf Basis von Fakten, Ihren Verladebetrieb zu optimieren und sicherer zu gestalten.

- Logistik 4.0 Lösung
- Zur Optimierung jeder Verladestelle
- Aktuelle Statusmeldungen
- Reduziert Ausfallzeiten auf ein Minimum
- Aktive Meldungen verringern die Kosten
- Intelligente Assistenten
- Ermöglicht vorbeugende Wartung

BRING THE FUTURE TO YOUR COMPANY WITH LION 4.0 SOFTWARE


LION 4.0 is a software program developed by Novoferm to monitor, map and optimize the entire loading situation. Smart assistants allow (internet) access anywhere and at any time to the data of the connected warehouses. The modern user interface guides users intuitively to where they want to go.

Now is the time to start into the future. Secure the decisive competitive advantage for your company. LION 4.0 provides complete transparency and provides you for the first time ever with fact-based options for optimizing your loading operations and making them safer.

- Logistics 4.0 solution
- Optimization of any loading bay
- Current status reports
- Minimizes downtimes
- Active messaging capability lowers costs
- Smart assistants
- Enables preventive maintenance



**GREAT
EFFICIENCY**



**PERFECT
CONTROL**



**MAXIMUM
SAFETY**

LION4.0

DOCKING PORTAL



TRANSPARENZ, EFFIZIENZ, KONTROLLE UND SICHERHEIT

Mit dem LION 4.0 Docking Portal haben Sie den Überblick über Ihre verschiedenen Standorte und alle dazugehörigen Verladestellen. Wir geben Ihnen eine Vielzahl an Informationen zur Auswertung und Optimierung an die Hand.

SERVICE/ WARTUNG

Frühzeitig erkennen, wenn das Tor oder die Brücke der Verladestelle gewartet werden muss.

ALLES AUF EINEN BLICK

Im Dashboard erhalten Sie zahlreiche Informationen zu Ihrer Verladestelle übersichtlich und auf einen Blick. Anschließend können Sie die gewünschten Daten auch in der Detailansicht auswerten.

UNTERWEGS IM BILDE

LION 4.0 ist ein webbasiertes Portal, das Ihnen jederzeit und von jedem beliebigen Ort aus alle Daten auf einen Blick liefert. Die Kartenansicht stellt alle Ihre Standorte übersichtlich dar und per Mausklick sind Sie direkt im laufenden Betrieb Ihres Lagers.

TRANSPARENCY, EFFICIENCY, CONTROL AND SECURITY

The LION 4.0 docking portal keeps you up to date on all your sites and relevant loading bays. We provide a plethora of information to help you evaluate and optimize.

SERVICING/ MAINTENANCE

Make sure you realize early on when your door or dock leveller of the loading bay requires a service.

EVERYTHING AT YOUR FINGERTIPS

The dashboard displays a wealth of information about your loading bay – clearly structured and available at a glance. You can then evaluate the required data in the detail view.

KEEPING AN EYE ON THINGS WHEN OUT AND ABOUT

LION 4.0 is a web-based portal that provides you with all the data you need at a glance – at any time and wherever you are. The map view clearly displays all your sites, a mouse click is all it takes to directly access the ongoing operations at your warehouse.



LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa
Lieferbar ab sofort

Available in Europe
Available at once

NOVOPORTA PREMIO EI₂30/EI₂90 EINBAU IN GRÖßERER HÖHE

NOVOPORTA PREMIO EI₂30/EI₂90 INSTALLATION AT GREATER HEIGHTS



Betreiber großer Logistik- und Versandzentren legen großen Wert darauf, dass der Brandschutz die Mobilität der Mitarbeiter nicht einschränkt. Das stellt Novoform sicher durch die Option des schwellenlosen Einbaus der Premio EI₂30 und EI₂90 auch in größeren Einbauhöhen.

- 1-flügelige EI₂30-1 und EI₂90-1 im BRM bis 1.375 x 2.500 mm
- Zugelassen für den schwellenlosen Einbau mit absenkbarer Bodendichtung und Aufschäumerstreifen im unteren U-Profil des Türblattes
- Auch mit Rauchschutz nach EN 1634-3 und Schallschutzfunktion
- Brandschutzgläser und viele weitere Sonderausstattungen optional

Operators of large logistics and despatch centres place great importance on fire protection not inhibiting the mobility of the workforce. Novoform achieves this with its threshold-free installation of Premio EI₂30 and EI₂90, even at greater heights.

- 1 leaf EI₂30-1 and EI₂90-1 with BRM up to 1,375 x 2,500 mm
- Approved for threshold-free installation with lowerable floor seal and additional foam strip in the bottom U profile of the door panel (RS3 threshold)
- Optional smoke protection as per EN 1634-3 and soundproofing
- Optional fire resistant glazing and many other special features

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NOVOPORTA PREMIO EI₂30 GRÖßENERWEITERUNG

NOVOPORTA PREMIO EI₂30 ADDITIONAL SIZES



NEU
NEW

Mit Einführung der Größenerweiterung für die Premio EI₂30 wird nun auch der Wunsch der Kunden nach größeren Türen auf Basis der NovoPorta Plattform bedient. Damit stehen ansichtsgleiche 1- und 2-flügelige Premio Türen bis zu einer Höhe von 3.000 mm zur Verfügung. Diese neuen Optionen verbessern die Objektentwicklung nochmals deutlich.

- 1- und 2-flügelige EI₂30 Feuerschutztür (1-flügelig bis 1.500 x 3.000 mm, 2-flügelig bis 3.000 x 3.000 mm)
- Auch mit Rauchschutz nach EN 1634-3 und Schallschutzfunktion
- Ab einer Höhe von 2.501 mm im Standard mit stabilisierendem dritten Türband

Now that Novoform has added larger sizes to its Premio EI₂30 range it can satisfy customer requirements for larger doors based on the NovoPorta platform. Premio doors with 1 or 2 leaves and identical appearance are now available up to a height of 3,000 mm. These new options constitute a further marked improvement in project delivery.

- EI₂30 fire resistant door with 1 and 2 leaves
- Sizes up to 1,500 x 3,000 mm (1 leaf), up to 3,000 x 3,000 mm (2 leaves)
- Optional smoke protection as per EN 1634-3 and soundproofing
- As standard with a third hinge for added stability on heights of 2,501 mm or more

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar im 3. Quartal 2019

Available 3rd quarter 2019

FEUERSCHUTZ-SCHIEBETOR NOVOSLIDE INDUSTRY

NOVOSLIDE INDUSTRY SLIDING FIRE DOOR

NEU
NEW



BRANDSCHUTZ FÜR GANZ EUROPA

Feuerschutzschiebetore trennen in vielen Gebäuden zuverlässig einzelne Brandabschnitte voneinander ab. Diese Art der Feuerschutzabschlüsse werden inzwischen von den Europäischen Produktnormen EN 16034 („Feuerschutzabschlüsse“) und EN 13241 („Tore“) erfasst. Das neue Novoferm Feuerschutzschiebetor NovoSlide Industry ist insbesondere daraufhin entwickelt worden, diese anspruchsvollen Europäischen Produktstandards zu erfüllen. Somit kann es als CE-gekennzeichnetes Bauelement verlässlich in ganz Europa eingesetzt werden. Um den unterschiedlichen baurechtlichen Anforderungen in Europa gerecht zu werden, erfüllt das Tor alle gängigen Zeitklassen. Zusätzlich bietet es einen optisch ansprechenden Gesamteindruck. Da Feuerschutzschiebetore oftmals auch in großen Dimensionen verbaut werden, sind die Montagefreundlichkeit des Tores sowie das Laufverhalten im Betrieb weitere wichtige Anforderungen. Die komplett neu entwickelte Laufschiene in Kombination mit den speziell auf diese Profilgeometrie abgestimmten Laufrollen stellt genau dies sicher.

- Europäisches Feuerschutzschiebetor nach den Produktnormen EN 16034 und EN 13241 in den Feuerwiderstandsklassen EI₂ 30, EI₂ 60, EI₂ 90 und EI₂ 120
- Ausführung als 1-flügliges und 2-flügliges Tor sowie als Teleskoptor
- Abmessungen bis zu 8.500 x 6.000 mm
- Rauchschutz S_a und S₂₀₀
- Geprüfte Dauerhaftigkeit der Selbstschließung nach EN 1191 mit 10.000 Zyklen (Klasse C2)
- Schwellenlose Schlupftür
- Viele Montagearten für alle gängigen Wandbauarten
- Zahlreiche Ausstattungsvarianten für objektspezifische Anforderungen

FIRE PROTECTION FOR ALL OF EUROPE

Sliding fire doors offer reliable separation of individual fire compartments in many buildings. Fire barriers of this nature are now recognised in the European product standards EN 16034 („Fire barriers“) and EN 13241 („Gates“). The new NovoSlide Industry sliding fire gate from Novoferm has been specially developed to meet these demanding European product standards. As a CE-marked building component this can be reliably used throughout Europe. The gate complies with all common time classes to meet the different building regulations requirements across Europe. It also creates a visually appealing overall impression. As sliding fire doors are often installed in large dimensions, the ease of assembly of the door and its running behaviour during operation are further important considerations. Fortunately, the fully overhauled rail design in combination with rollers that have been specially designed to suit this profile geometry fulfill exactly these requirements.

- European sliding fire door according to product standards EN 16034 and EN 13241
- Door engineering design tested for fire resistance as per EN 1634, fire resistance classes EI₂ 30, EI₂ 60, EI₂ 90 and EI₂ 120
- Doors with 1 or 2 leaves, or telescope design
- Sizes up to 8,500 x 6,000 mm
- S_a and S₂₀₀ smoke protection
- Durability of self-closing mechanism tested to EN 1191 at 10,000 cycles (class C2)
- Pass door without threshold
- Numerous installation options for all standard types of wall construction
- Numerous optional features available for adaptation to specific requirements

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe


Lieferbar ab 3. Quartal 2019

Available 3rd quarter 2019

VERLADEBRÜCKE NOVODOCK EVO X

NOVODOCK EVO X DOCK LEVELLER

NEU
NEW



ERLEICHTERT DEN VERLADEVOR- GANG MIT INTELLIGENTER TECHNIK UND KOMFORTABLER BEDienung

Service und Beratung sind in der Verladetechnik ein entscheidender Erfolgsfaktor für den effizienten Verladebetrieb. Unsere erfahrenen Experten unterstützen Sie darin, Lösungen für Ihre Kunden zu finden.

- Die nächste Generation der Überladebrücke
- Die EVO X ist der neue Maßstab in Sachen Sicherheit, Effizienz und Konnektivität bei Überladebrücken
- IQ-Slide – der intelligente Vorschub folgt dem LKW
- Quick Dock Funktion – einfachste und schnellste Bedienung einer Überladebrücke
- Alu-Slide – der sanfte Übergang vom LKW auf die Überladebrücke
- Silence Plus – die neue Beschichtung reduziert die Geräuschkentwicklung um bis zu 85 %
- Logistik 4.0 on board
- Novo i-Vision X Steuerung
- SLOD Funktion – erlaubt das sichere Öffnen der hinteren LKW-Türen

SIMPLIFIES THE LOADING PROCESS WITH INTELLIGENT TECHNOLOGY AND CONVENIENT OPERATION

Service and consulting are key factors of loading technology success to ensure loading efficiency. Our experienced specialists can help you find the right solutions for your customers.

- The next generation of dock leveller
- When it comes to safety, efficiency and connectivity, EVO X has raised the bar for dock leveller
- IQ slide – the smart telescopic lip that follows trucks
- Quick dock function – easiest and quickest way to operate a dock leveller
- Aluminium slide – the gentle transition from truck to dock leveller
- Silence Plus – the new coating that reduces noise by up to 85 %
- Logistics 4.0 on board
- Novo i-Vision X controller
- SLOD function – making sure it is safe to open the back doors of a truck



LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NC SILENCE PLUS – ANTIDRÖHN-BESCHICHTUNG

NC SILENCE PLUS – SOUND ABSORPTION COATING



NEU
NEW

Die NC Silence Plus Antidröhn-Beschichtung bringt Ruhe in Ihren Betrieb. Sie reduziert die Lärmbelastung erheblich und unterstützt damit ein gesundes Arbeitsumfeld.

- Lärmreduktion um bis zu 85 %
- Hohe Rutsicherheit und einfache Verlegung
- Fixierbar auf allen Verladeuntergründen
- Langlebig und Chemikalienbeständig
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Geprüft durch DEKRA, TÜV, BG und 3G

NC Silence Plus sound absorption coating quiets your business. It significantly reduces noise pollution and thus promotes a healthy working environment.

- Noise is reduced by as much as 85 %
- Extremely non slip and easy to install
- Can be fixed to any loading surface
- Durable and resistant to chemicals
- Extremely cost efficient
- Tested by DEKRA, TÜV, trade association and 3G

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

SCHNELLLAUF-FALTTOR NOVOFOLD

NOVOFOLD RAPID ROLL DOOR



NEU
NEW

Das Schnellauf-Faltdoor NovoFold unterstützt die Abläufe in der Logistik auf vielfältige Weise, insbesondere durch seine effiziente Funktionsweise und seine hohe Stabilität.

- Breite max. 7.000 mm, Höhe max. 6.800 mm
- Bis Windklasse 5 erhältlich
- 900 gr/m² PVC-Behang in 9 Standard Farben erhältlich
- Öffnet mit max. 1,5 m/s mit FU-Antrieb
- Im Standard mit lackierter Laufschiene
- Optional mit Lichtschleieranlage
- Lange Lebensdauer und sehr wartungsarm

NovoFold is a rapid roll door that provides manifold support to logistics workflows. It is particularly efficient and extremely sturdy.

- Max. width 7,000 mm, max. height 6,800 mm
- Available up to wind class 5
- 900 gr/m² PVC-curtain
- Available in 9 standard colours
- Opens at a max. speed of 1.5 m/s with FC-operator
- Standard painted tracks
- Optional light curtain
- Very durable and low maintenance

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NEUES NOVOSPEED THERMO

NEW NOVOSPEED THERMO



PLATZSPAREND UND WARTUNGSARM DANK NEUER SCHLIESSTECHNIK

Ein Sektionaltor, das sich beim Schließvorgang einfach aufrollt, spart viel Platz im Lagerraum und wenn sich dabei die einzelnen Sektionen nicht berühren, senkt das auch den Wartungsaufwand erheblich.

- Breite max. 5.000 mm, Höhe max. 5.000 mm
- Neue Spirale zum Aufwickeln des Tores
- Neue Laufrollen
- Herausnehmbare Alu Glasleisten
- Öffnet mit 1,1 m/s
- Verzinkte Laufschiene
- Auch kratzfeste Verglasungen möglich
- Standard Lichtschleieranlage
- 40 mm dicke Sandwich-Paneele, mit Mikroprofilierung und 360 mm hoch
- Extrem lange Lebensdauer und sehr wartungsarm durch berührungsloses Aufwickeln der Sektionen
- Auch als „normales“ Sektionaltor mit horizontalen Laufschiene erhältlich

SPACE-SAVING, LOW-MAINTENANCE DESIGN THANKS TO NEW LOCKING TECHNOLOGY

A sectional door that simply rolls up when opening can save a lot of space in a warehouse. And if the individual sections don't even touch each other, the maintenance effort is also considerably lower.

- Max. width 5,000 mm, max. height 5,000 mm
- New spiral for rolling up the door
- New rollers
- Removable aluminium glass retaining strips
- Opening speed 1.1 m/s
- Galvanized track
- Optional scratch resistant glazing
- Standard light curtain
- 40 mm sandwich panels with microprofiling, 360 mm high
- Extremely long service life and very low maintenance thanks to contactless winding of the sections
- Also available as a "normal" sectional door with horizontal tracks

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

INDUSTRIESEKTIONALTOR THERMO 80 MM MIT ALU SEKTIONEN

THERMO 80 MM INDUSTRIAL SECTIONAL DOOR WITH ALUMINIUM SECTIONS



THERMISCH GETRENNTE PANELE FÜR KONSTANTE INNENTEMPERATUR

Doppelwandiges Sektionaltor mit thermisch getrennten Stahlpaneelen. Dieses Tor eignet sich ausgezeichnet für Kühl- und Tiefkühlhallen, Industriehallen, Lagergebäude und ähnliche Orte, an denen ein Wärmeverlust ein großes Risiko darstellt oder an denen eine unbedingt bestimmte Temperatur gehalten werden muss, damit die Sicherheit und Qualität der Waren nicht beeinträchtigt wird.

- Max. Breite x Höhe = 8.000 x 6.000 mm,
Max. Oberfläche (Breite x Höhe) = 42 m²
- ALU Sektionen max 6.000 mm breit
- U-Wert Thermo 80 mm Sektionaltor: 5.000 x 5.000 mm:
0,49 W/m²K
- Windlastklasse 3 - 4 nach EN 12424,
windbeständig bis 12 - 13 Beaufort (118 - 149 km/h)
- Luft- und Wasserdurchlässigkeit: Klasse 3
- Standard Paneele mit Mikroprofilierung ohne Aufpreis
- Wahlweise Handbetrieb oder E-Antrieb
- EN 13241 konform

THERMALLY BROKEN PANELS FOR A CONSTANT INTERNAL TEMPERATURE

Double skin sectional door with thermally separated steel panels. This door is the perfect choice for refrigerated and frozen storage areas, industrial halls, warehouses and similar places where the loss of heat constitutes a major risk or where maintenance of a constant temperature is essential to avoid compromising the safety and quality of the goods.

- Max. width x height = 8,000 x 6,000 mm,
max. surface area (width x height) = 42 m²
- All sections max. 6,000 mm wide
- Thermo 80 mm sectional door U value: 5,000 x 5,000 mm:
0.49 W/m²K
- Wind load class 3 - 4 as per EN 12424, wind resistant to
12 - 13 Beaufort (118 - 149 km/h)
- Air and water permeability: Class 3
- Standard panels with microprofiling at no extra cost
- Optional manual or electric operation
- Complies with EN 13241

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

SELBSTREPARIERENDES SCHNELLLAUF-ROLLTOR NOVOZIP

NOVOZIP SELF-REPAIRING RAPID ROLL DOOR



REIBUNGSLOSE FUNKTION AUCH BEI HOHER BEANSPRUCHUNG

Das selbstreparierende PVC-Schnelllauftor NovoZip ist die ideale Lösung für schnelle und ständige Durchgänge. Dazu tragen vor allem die selbstschmierenden Führungsschienen bei. Dieses Prinzip der Selbstreparatur verringert Betriebsunterbrechungen und sorgt für reibungslose Abläufe.

- Die Lösung für eine Optimierung des Materialflusses
- Sehr hohe Dichtigkeit
- Abmessungen bis: 4.000 mm x 4.000 mm
- Behang: 9 Standardfarben
- Öffnungsgeschwindigkeit max: 2,0 m/s
- Schließgeschwindigkeit max: 1,0 m/s
- Steuerung: Frequenzumrichter 230 V oder 400 V
- Windlast (EN 12424) max: Klasse 3
- Notöffnung: Nothandkurbel, USV
- Das NovoZip kann mit transparenten Sichtfenstern für einen großen Lichteinfall und bessere Durchsicht gefertigt werden.
- Standard verzinkte und lackierte Torkonstruktion
- Der Torbehang wird in den selbstschmierenden Führungsschienen geführt.

SEAMLESS FUNCTIONALITY – EVEN UNDER HEAVY LOADS

NovoZip – our self-repairing rapid roll PVC door – is the perfect solution for fast and frequent passages. Not least because of the self-lubricating guides. This self-repairing principle reduces down-times and keeps workflows running smoothly.

- The solution for optimizing material flows
- Superb seal integrity saves valuable energy
- Sizes to: 4,000 mm x 4,000 mm
- Curtain: 9 standard colours
- Max. opening speed: 2.0 m/s
- Max. closing speed: 1.0 m/s
- Controller: 230 V or 400 V frequency converter
- Wind load (EN 12424) max.: Class 3
- Emergency open: Emergency crank, emergency power supply
- NovoZip can be fitted with transparent windows for more light incidence and better visibility through the door.
- Standard galvanized and painted door design
- The door curtain runs along the self-lubricating guides.

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

NEUE AMPEL FÜR INDUSTRIETORE UND VERLADESTELLEN NEW TRAFFIC LIGHT FOR INDUSTRIAL DOORS AND LOADING BAYS



NEU
NEW

Ampelanlagen signalisieren sowohl dem Fahrer als auch dem Verladepersonal, ob die Verladestelle zum Andocken bereit ist bzw. ob verladen werden kann. Durch seinen variablen und flexiblen Aufbau erfüllt das neue Ampelsystem alle Anforderungen mühelos.

- Schutzklasse IP 65
- Einsatzbereich -20 °C bis +60 °C
- Energiesparende LED Technik
- Anschlussmöglichkeiten für 230 V und 24 V
- Einstellung in der Ampel für Dauerlicht oder Blinken
- Ausrichtung und Justierung durch Rastfeststellung

Traffic light signals let both the driver and the loading crew know whether the loading bay is ready for the truck to dock and/or loading can commence. With its variable and flexible configuration, the new traffic light system easily satisfies all requirements.

- Protection class IP 65
- Temperature range -20 °C to +60 °C
- Energy-saving LED technology
- Optional 230 V and 24 V connection
- Traffic lights can be set to steady or flashing
- Catch locks for alignment and adjustment

LIEFERUNG SUPPLY


Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab 2. Quartal 2019

Available 2nd quarter 2019

TORABDICHTUNG NOVOSEAL VS250 – FÜR CROSS DOCKING NOVOSEAL VS250 DOOR SEAL – FOR CROSS DOCKING



NOVOFERM
PATENT

Aufgrund des stark wachsenden Internethandels steigt der Bedarf an Transportern in den Innenstädten rasant. Hier ergibt sich aus der Fülle an unterschiedlichen Kleintransportern eine spezielle Problematik der Abdichtung beim Be- und Entladen. Das NovoSeal VS250 kann diese komplexe Aufgabe perfekt erfüllen.

- Maßgeschneiderte Torabdichtung mit verstellbarem Horizontalkissen
- Speziell für kleine Transporter entwickelt
- Manuell verschiebbare Horizontalkissen
- Lamellenkissen für eine perfekte seitliche Abdichtung

With the fast growth of online retail, the demand for delivery vans in city centres is booming. The plethora of different van designs creates special problems with seal integrity when loading and unloading. NovoSeal VS250 is perfectly capable of mastering this complex task.

- Customized door seal with adjustable horizontal cushions
- Specifically designed for small delivery vans
- Manually adjustable horizontal cushions
- Pleated cushions for perfect seal integrity at the sides

LIEFERUNG SUPPLY

Lieferbar in Europa

Available in Europe

Lieferbar ab sofort

Available at once

NOVOFERM DIGITALISATION

„Dank der Erfolgs-Portale von Novoferm sind meine Geschäftsabläufe erheblich effizienter geworden. Ich bin froh, dass ich nicht jede Erfahrung selbst machen muss und jederzeit Zugriff auf die umfangreiche Datenbank habe. Weiterhin kann ich als Händler in NovoSales bequem konfigurieren und bei Novoferm bestellen, sowie hierüber Angebote an meine Kunden schicken.“

“Thanks to Novoferm’s success portals, my business workflows have become much more efficient. I’m glad I don’t have to learn each lesson myself and can access the comprehensive database at any time. Added to which, as a stockist, I have access to the convenient configuration options in NovoSales and can use it to order from Novoferm and to send quotations to my customers.”

Marc Fischer





NOVOFERM -
WE MAKE YOUR BUSINESS EASIER



ERFOLGS-PORTAL FÜR HÄNDLER UND VERARBEITER

SUCCESS PORTAL FOR STOCKISTS AND FITTERS



NEU!
Erweiterte Inhalte
Auch als App verfügbar
BIM am Beispiel von
Industrietoren

NEW!
Even more content
Also available as an app
BIM using industrial
doors as an
example

Wir öffnen Ihnen Tür und Tor zu mehr Umsatz und Ertrag!
We open the doors to boost your sales and earnings!

DA STECKT JETZT MEHR FÜR SIE DRIN: DAS NEUE NOVOFERM ERFOLGS-PORTAL

Ab sofort steht Ihnen ein leistungsstarkes und anwenderorientiertes Serviceangebot zur Verfügung, das Sie ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf nutzen und für sich zusammenstellen können. Ganz egal, ob Sie professionelle Montageanleitungen oder einen Leitfaden für eine Verkaufsargumentation benötigen – unser Erfolgs-Portal wird für Sie zu Ihrem Werkzeugkasten im Internet. Durch die einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche können Sie sich im Handumdrehen zurechtfinden und loslegen.

Darüber hinaus können Sie genau festlegen, welche Bereiche und Informationen für Sie von besonderem Interesse sind – und werden in Echtzeit über alle Neuerungen informiert.

NOW WITH EVEN MORE FOR YOU: THE NEW NOVOFERM SUCCESS PORTAL

A powerful and user-oriented portfolio of services is now available for you to use just as you need and which you can compile to suit your personal requirements. Whether you are looking for professional installation instructions or guidelines for successful sales pitches – our success portal will become your online tool kit. Thanks to the simple and cleanly structured user interface, you will quickly find your way around and can start using the offerings.

In addition, you can specify exactly which areas and information you find particularly interesting – and will be notified of all new developments in real time.

VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY

Verfügbar ab sofort in Deutschland
App im März 2019 in Deutschland

Availability at once in Germany
App in March 2019 in Germany

AUSGEWÄHLTE SERVICES IM ERFOLGS-PORTAL

SELECTED SERVICES IN THE SUCCESS PORTAL

EINFACH PRIORITÄTEN SETZEN:
IHR PERSÖNLICHER FAVORITENBEREICH
SET PRIORITIES EASILY:
YOUR PERSONAL FAVOURITES



UNTERLAGEN SCHNELL FINDEN:
IHR PRODUKT- UND DOKUMENTENFINDER
FIND WHAT YOU NEED QUICKLY:
YOUR PRODUCT AND LITERATURE FINDER



BLEIBEN SIE UP TO DATE!
DER NOVOFERM NEWSLETTER
STAY UP TO DATE!
THE NOVOFERM NEWSLETTER



REGISTRIEREN UND LOSLEGEN
www.novoferm-haendler.de
www.novoferm-handwerker.de

REGISTER AND GET STARTED
www.novoferm-haendler.de
www.novoferm-handwerker.de

BESTER PARTNER FÜR IHREN ERFOLG BEST PARTNER TO GUARANTEE YOUR SUCCESS

VORVERKAUF UND WERBUNG

Professionelle, wirkungsvolle Werbung ist unerlässlich für ein erfolgreiches Unternehmen. Daher unterstützt Novoferm seine Kunden und Partner mit einem bedarfs- und zielgruppengerechten Vermarktungsangebot. Von der Gestaltung Ihres Verkaufsraumes und der Unterstützung im Bereich Außenwerbung über die Bereitstellung von kleinen Give-Aways und einem attraktiven Online-Angebot bis hin zu fachspezifischen Seminaren.

ADVANCE SALES AND ADVERTISING

Professional, effective advertising is essential for a successful company. Which is why Novoferm supports its customers and partners with a portfolio of marketing services that is tailored to their specific needs and target groups. From showroom design and external advertising support to provision of small give-aways and an attractive online presence, right up to seminars for specific trades.



UMFASSENDE BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEIM VERKAUFEN

Ihre Kunden suchen ein neues Garagentor oder wollen ihr Tor nachträglich automatisieren? Ihre Kunden suchen preisgünstige Garagentore oder Premiumtore mit maximaler Ausstattung? Wir bieten Ihnen im Erfolgs-Portal wertvolle Argumentationshilfen, um Ihnen die Beratung im persönlichen Kundengespräch zu erleichtern.

COMPREHENSIVE SALES CONSULTING AND SUPPORT

Are your customers looking for a new garage door or want to automate their existing garage door? Are your customers looking for affordable garage doors or premium doors with maximum hardware? Our success portal offers valuable sales pitch support to make it easier for you to advise customers.



SCHNELL UND EINFACH MONTIEREN

In der Praxis findet man nur selten die idealen baulichen Gegebenheiten vor. Nicht immer ist somit ein standardmäßiger Einbau möglich. Novoferm hat für alle denkbaren Fälle passende Montageverfahren entwickelt, welche wir in unserem Erfolgs-Portal im Detail beschreiben.

QUICK AND EASY INSTALLATION

The on-site structural conditions are rarely ideal in practice. Standard installation is not always possible. Novoferm has developed installation methods for every conceivable instance, and they are all described in detail in our success portal.



HIGHLIGHTS

- ✓ Professionelle und wirkungsvolle Werbung
- ✓ Aktionen – mehr Unterstützung für Ihren Verkauf
- ✓ Unterstützung in der Beratung und beim Verkauf – mehr Erfolg im Kundengespräch
- ✓ Unterstützung im Verkaufsprozess
- ✓ NovoSales – Ihr Angebots- und Bestellsystem – online konfigurieren und bestellen
- ✓ Produkt- und Detailwissen – weil wir unser Wissen an Sie weitergeben möchten
- ✓ Qualifizierte Weiterbildungsangebote
- ✓ Spezielle Fach- und Renovierungslösungen
- ✓ Einfacher Kontakt zu Ihrem Verkaufsberater, Produktspezialisten und technischem Support!

- ✓ Professional and effective advertising
- ✓ Campaigns – enhanced sales support for you
- ✓ Consulting and sales support – to raise your success when talking to customers
- ✓ Sales process support
- ✓ NovoSales – your quotation and ordering system – configure and order online
- ✓ Product and detailed expertise – because we want to share our knowledge with you
- ✓ Qualified training programme
- ✓ Special technical and renovation solutions
- ✓ Simple means of contacting your sales consultant, product specialist and technical support!

ONLINE-KONFIGURATOR NOVOSALES

NOVOSALES ONLINE CONFIGURATOR



Ihr Online-Konfigurator für Türen, Tore und mehr Umsatz!

Your online configurator for hinged doors, garage doors and more sales!

ONLINE KONFIGURIEREN UND BESTELLEN

Nutzen Sie die Vorteile von NovoSales. Hier können Sie rund um die Uhr Produkte konfigurieren und bei Novoform bestellen, eigene Angebote erstellen oder Preise abfragen. Schnell, einfach und zuverlässig! Bei Interesse stehen Ihnen selbstverständlich Ihre zuständigen Novoform Ansprechpartner oder Verkaufsberater in den jeweiligen Regionen zur Verfügung. Unsere auf Lager bevorrateten Produkte finden Sie immer auf aktuellem Stand in NovoSales.

CONFIGURE AND ORDER ONLINE

Take advantage of the benefits offered by NovoSales. Configure and order your products from Novoform, compile your own quotations or find prices – around the clock. Quick, easy and reliable! Your Novoform representative or sales advisor in the relevant region is available to help if needed. NovoSales always lists the current status of products in stock.

* In Kürze
* Coming soon

VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY

Verfügbar in Deutschland,
Österreich und der Schweiz*
Verfügbar ab sofort

Availability in Germany,
Austria and Switzerland*
Availability at once

AUSGEWÄHLTE SERVICES IM NOVOSALES

SELECTED SERVICES IN NOVOSALES

DETAILGETREUE CAD-ZEICHNUNGEN
DETAILED CAD DRAWINGS



NOVOSALES INFOCENTER
NOVOSALES INFORMATION CENTRE



**VOLLSTÄNDIGE PRODUKTDOKUMENTATION
ÜBER VERNETZUNG ZUM ERFOLGS-PORTAL**
FULL ACCESS TO ALL PRODUCT LITERATURE
THROUGH LINK TO SUCCESS PORTAL



REGISTRIEREN UND LOSLEGEN
Bei Interesse sprechen Sie Ihren
Novoform Ansprechpartner im
Vertrieb an.

REGISTER AND GET STARTED
Please contact your Novoform
sales representative for more
details.

BESTER PARTNER FÜR IHREN ERFOLG


BEST PARTNER TO GUARANTEE YOUR SUCCESS

EINFACHE KONFIGURATION VON PRODUKTEN

Nach dem Login geht es mit einem Klick auf das Konfigurator-Symbol direkt los. Sie haben die Wahl zwischen allen Novoferm Garagentor-Typen, Antrieben und Zubehör sowie unseren Multifunktionsstüren unter Berücksichtigung von Brandschutz, Rauchschutz- und Sicherheitsausstattungen – in ein- und zweiflügeliger Ausführung. Die schrittweise Konfiguration ist intuitiv und kinderleicht.

SIMPLE PRODUCT CONFIGURATION

Once you have logged in, just click on the configurator icon to get started. Choose from among all Novoferm garage door types, operators and accessories, together with our multifunctional doors with optional fire resistance, smoke protection and security features – with one or two leaves. The step-by-step configuration is intuitive and incredibly easy.



PLAUSIBILITÄTSKONTROLLE

Die Plausibilitätskontrolle im intelligenten Konfigurator erkennt nicht mögliche Größen und Ausstattungen sofort und macht mit einem farblichen Störer darauf aufmerksam. Sie können Ihre Eingaben direkt korrigieren und schließen mögliche Fehler von Anfang an aus. Der Preis aktualisiert sich bei jeder Anpassung Ihres konfigurierten Produktes automatisch mit.

PLAUSIBILITY CHECK

The plausibility check built into the smart configurator immediately detects sizes or features that are not possible and highlights them in colour to attract your attention. You can correct your input immediately thus eliminating the risk of error right from the start. Every time you amend the configuration of your product, the price is automatically updated.



WARENKORB

Von der Konfiguration geht es zum Warenkorb. Dort erhalten Sie eine Übersicht Ihrer konfigurierten Produkte mit entsprechenden Preisen. Hier können Sie die bestehende Konfiguration schnell und bequem ändern, kopieren oder löschen, um alternative Produkte zu erweitern, die Angebotskalkulation anpassen sowie das Angebot um beliebig viele freie Positionen zu ergänzen – Sie haben jederzeit die Möglichkeit zwischen Bestellung und Angebot zu wechseln.

SHOPPING BASKET

Once you have completed configuration, go to your basket. Here you will find an overview of your configured products with the corresponding prices. You can quickly and conveniently amend, copy or delete the existing configuration, add alternative products, adjust the calculation of your quotation and add any random items to the quotation – toggling between order and quotation is possible at all times.



HIGHLIGHTS

- ✓ Kinderleichte und intuitive Konfiguration von Garagentoren und Multifunktions-Stahltüren
- ✓ Intelligenter Konfigurator mit Plausibilitätskontrolle zur Vermeidung von Fehlern
- ✓ Produktkonfiguration in Echtzeit – 7 Tage die Woche, rund um die Uhr
- ✓ Bequemer Wechsel von „Angebot an Ihre Kunden“ zu „Bestellung bei Novoferm“
- ✓ Incredibly easy and intuitive configuration of garage doors and multifunctional steel doors
- ✓ Smart configurator with plausibility check to avoid errors
- ✓ Product configuration in real time – 7 days a week, around the clock
- ✓ Toggle conveniently between “Order from Novoferm” and “Offer to customers”

ERFOLGS-PORTAL FÜR ARCHITEKTEN UND PLANER

SUCCESS PORTAL FOR ARCHITECTS AND PLANNERS



NEU!
Erweiterte Inhalte
Auch als App verfügbar
BIM am Beispiel von
Industrietüren

NEW!
Even more content
Also available as an app
BIM using industrial
doors as an
example

Wir öffnen Ihnen Tür und Tor zu mehr Planungssicherheit und Effizienz!

We open the doors to boost your planning certainty and efficiency!

JETZT NOCH LEISTUNGSSTÄRKER: DAS NEUE NOVOFERM ERFOLGS-PORTAL

Das neue Novoferm Erfolgs-Portal für Architekten und Planer lässt mit seinem modernen und benutzerfreundlichen Erscheinungsbild keine Frage zu den innovativen Türen und Toren von Novoferm offen. Daneben stellt es dem Nutzer zahlreiche Arbeitshilfen und Fachwissen z.B. zu Brandschutzvorschriften oder zur energetischen Optimierung durch Novoferm Lösungen bereit. Das deutlich erweiterte Informations- und Serviceangebot ist auch eine Antwort auf die große Nachfrage von Architekten und Planern: Die Zahl von über 17.000 registrierten Nutzern des „alten“ Architekten- und Planer-Portals belegt den hohen Informationsbedarf und die Bedeutung von Novoferm als Quelle für Detail- und Fachwissen. Neben Informationen zu den Novoferm Produkten bietet der Service z.B. digitale Planungshilfen, einen Ausschreibungs-Generator sowie Seminar- und Fortbildungsangebote.

NOW EVEN MORE POWERFUL: THE NEW NOVOFERM SUCCESS PORTAL

The new Novoferm success portal for architects and planners has a modern, user-friendly appearance and answers every single question you might have about the innovative pedestrian, garage and industrial doors made by Novoferm. The portal also provides users with access to numerous work aids and technical expertise, e.g. about fire protection regulations or how to optimize energy efficiency with solutions made by Novoferm. The information and service content has been vastly expanded, not least in response to the huge demand from architects and planners, registered users numbering more than 17,000 in the "old" portal for architects and planners testify to the need for a lot of information and to the significance of Novoferm as a source of detailed and specialist knowledge. Alongside information about Novoferm products, the service offerings include, e.g. digital planning aids, a tender generator and seminar and training programmes.

VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY

Verfügbar ab sofort in Deutschland
App im März 2019 in Deutschland

Availability at once in Germany
App in March 2019 in Germany

AUSGEWÄHLTE SERVICES IM ERFOLGS-PORTAL

SELECTED SERVICES IN THE SUCCESS PORTAL

**EINFACH PRIORITÄTEN SETZEN:
IHR PERSÖNLICHER FAVORITENBEREICH**
SET PRIORITIES EASILY:
YOUR PERSONAL FAVOURITES



**UNTERLAGEN SCHNELL FINDEN:
IHR PRODUKT- UND DOKUMENTENFINDER**
FIND WHAT YOU NEED QUICKLY:
YOUR PRODUCT AND LITERATURE FINDER



**BLEIBEN SIE UP TO DATE!
DER NOVOFERM NEWSLETTER**
STAY UP TO DATE!
THE NOVOFERM NEWSLETTER



REGISTRIEREN UND LOSLEGEN
www.novoferm-architekten.de

REGISTER AND GET STARTED
www.novoferm-architekten.de

BESTER PARTNER FÜR IHREN ERFOLG

BEST PARTNER TO GUARANTEE YOUR SUCCESS

EFFEKTIVE PLANUNGSHILFEN

In unserem Erfolgs-Portal stehen Ihnen vorgefertigte, produktbezogene und praxisbewährte Ausschreibungstexte zur Verfügung. Alle Texte sind im GAEB-Format (*D81) zum unkomplizierten Einlesen in Ihr AVA-Programm oder zur Weiterverwendung als PDF-Dokument oder im Textformat (*RTF) hinterlegt.

EFFECTIVE PLANNING AIDS

In our success portal, you will find tender texts that we have compiled for specific products and which have been tried and tested in practice. All texts are in GAEB format (*D81) and can therefore be easily loaded into your AVA software or used as a PDF file or in text format (*RTF).




OBJEKTLÖSUNGEN, STRUKTUR- UND FACHWISSEN

Als Spezialist für Feuerschutz, Rauchschutz sowie für Industrietore und Verladeanlagen bieten wir durch den Einsatz modernster Fertigungsmethoden individuelle Komplettlösungen bzw. auf das jeweilige Objekt zugeschnittene Produktlösungen. Diese ganzheitlichen Lösungen veranschaulichen wir Ihnen in visuell aufbereiteten 3D-Gebäuden.

PROJECT SOLUTIONS, STRUCTURAL AND TECHNICAL EXPERTISE

As specialists for fire resistance, smoke protection and for industrial doors and loading solutions, we use the very latest manufacturing methods to deliver customized all-inclusive solutions or product solutions that are tailored to a specific property. To visualize these integrated solutions, we erect visual 3-D buildings.



LEISTUNGSSTARKE HILFE UND SERVICELEISTUNGEN

Ob inspirierendes Design, faszinierende Technik oder außergewöhnliche Qualität – aus über 60-jähriger Erfahrung weiß Novoform, worauf es Architekten, Planern und Objektverantwortlichen ankommt. Deshalb bieten wir neben einer beeindruckenden Produktpalette, auch die Serviceleistungen, die Sie von einem führenden Anbieter erwarten dürfen.

POWERFUL ASSISTANCE AND SERVICES

With more than 60 years of experience, Novoform knows what is important to architects, planners and property managers – inspiring design, fascinating technology and outstanding quality. We therefore offer more than just an impressive range of products, we also provide the services you have a right to expect from a leading supplier.



HIGHLIGHTS

- ✓ Große Auswahl an Referenzen und Objektberichten
- ✓ Unterstützung im Planungsprozess
- ✓ Struktur- und Fachwissen
- ✓ Qualifizierte Weiterbildungsangebote mit dem AUFBAU Fachtag
- ✓ Effiziente Planungshilfen und vorgefertigte Ausschreibungstexte
- ✓ Digitale Planungsunterstützung
- ✓ CAD-Zeichnungen/ CAD-Details
- ✓ Veranschaulichung ganzheitlicher Produktlösungen am Beispiel von 3D-Gebäuden
- ✓ Einfacher Kontakt zu Ihrem Industrierberater, Produktspezialisten und Architekten-Support
- ✓ Huge portfolio of references and case studies
- ✓ Support during the planning process
- ✓ Structural and technical expertise
- ✓ Qualified training programme with AUFBAU Fachtag
- ✓ Efficient planning aids and tender text templates
- ✓ Digital planning support
- ✓ CAD drawings/ CAD details
- ✓ Visualization of integrated product solutions in 3-D buildings
- ✓ Simple means of contacting your industry consultant, product specialist and architect support

DIGITALE GEBÄUDEPLANUNG MIT BIM

PLAN BUILDINGS DIGITALLY WITH BIM



DIE DIGITALE GEBÄUDEPLANUNG NACH DER BIM-METODE

Building Information Modeling (BIM) bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der auf der Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks die für seinen Lebenszyklus relevanten Informationen und Daten konsistent erfasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder für die weitere Bearbeitung übergeben werden.

BIM setzt voraus, dass Hersteller diese Arbeitsmethodik durch digitale Produktdaten unterstützen. Novoform wird dieser Anforderung gerecht und stellt bereits heute für zahlreiche Produkte aus dem Bereich Industrietore BIM-kompatible, digitale Planungsdaten zur Verfügung.



Hinweis: In Deutschland sind die BIM-Modelle für Industrie-Sektionaltore und Schnellaufrolltore in den Novoform Fach-Portalen für Händler und Verarbeiter sowie Architekten und Planer unter www.novoform-extranet.de eingebunden.

PLAN BUILDINGS DIGITALLY USING THE BIM-METHOD

Building Information Modelling (BIM) is a cooperative work method for consistently collecting and administering the information and data relevant for the life cycle of a building based on digital models of a structure, and for sharing the same transparently with all stakeholders for further processing.

BIM requires manufacturers to support this work methodology with digital product data. Novoform complies with this requirement and already makes BIM compatible, digital planning data available for numerous industrial door products.

Note: In Germany, the BIM models for industrial sectional doors and high-speed roller doors are integrated into the Novoform specialist portals for retailers and processors – as well as for architects and planners – at www.novoform-extranet.de.



VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY

Verfügbar in Europa

Availability in Europe

Verfügbar ab sofort

Availability at once

NOVOFERM'S NOVODOCU APP

NOVOFERM'S NOVODOCU APP

NEU
NEW



Novoferm Dokumentation auch unterwegs und mobil abrufbar!
Mobile access to Novoferm literature even when you're out of the office!

SCHELLER ZUGRIFF AUF ALLE NOVOFERM DOKUMENTE


In der neuen Novoferm App „NovoDocu“ finden Sie als Novoferm Kunde unsere vollständige Dokumentation zu allen Novoferm Produkten in übersichtlicher Form. Hierdurch wollen wir Sie auch unterwegs, wenn Sie gerade nicht am PC sitzen, bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen – ganz egal ob im Kundengespräch, auf der Baustelle oder auf einer Messe. Die App ist kostenlos im App Store oder bei Google Play erhältlich und damit für Apple- und Android-Systeme geeignet.

Mit nur wenigen Klicks finden Sie Ihr gewünschtes Dokument – einfach und jederzeit – mit Ihrem Smartphone oder Tablet!

RAPID ACCESS TO ALL NOVOFERM LITERATURE

As a Novoferm customer, you will find all the literature about all Novoferm products clearly structured in Novoferm's new "NovoDocu" app. In providing this service, we want to support your everyday work – even if you are out and about and not at your PC – whether you are talking to customers, on a building site or at a trade fair. The app can be downloaded free of charge from the App Store or Google Play and runs on both Apple and Android systems.

Just a few clicks is all it takes to find the document you are looking for – easily and at any time – on your smartphone or tablet!



VERFÜGBARKEIT AVAILABILITY

Verfügbar in Deutschland
Verfügbar ab März 2019

Availability in Germany
Availability March 2019



Intelligent Door Solutions

Novoferm Schweiz AG

Höchmatt 3

CH-4616 Kappel (SO)

Tel.: 00 41 (0) 62 209 66 77

Fax: 00 41 (0) 62 209 66 88

E-Mail: info@novoferm.ch

www.novoferm.ch

www.youtube.com/NovofermVideos