Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

novoferm

Intelligent Door Solutions

MIT BEIDSEITIGEM EINZUGS-DÄMPFER

NOVOSLIDE WALL

VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

MODERNSTE LAUFSCHIENENTECHNIK
MIT INTEGRIERTEM ZARGENAUSGLEICH

www.novoferm.de

LANGLEBIGES ALUMINIUM LAUFSCHIENEN-SYSTEM

MINIMALE BEDIENKRÄFTE

FÜR HOLZ- UND GANZGLASTÜREN

KOMFORTABEL BARRIEREFREI ZEITGEMÄSS

© Novoferm / Andrea Flak

VIELSEITIGES SCHIEBETÜRSYSTEM NOVOSLIDE WALL

Die manuelle Schiebetürlösung für bauseitige Holz- oder Ganzglastürblätter überzeugt durch optimalen Bedienkomfort und ansprechendes Design

ÜBERZEUGENDE MONTAGEVORTEILE

- Ausgleich für die bereits vorhandenen Zargen- und Sockelleisten in der Schiene integriert
- dadurch sehr stabile Laufschienenkonstruktion
- vereinfachte Fixierung durch vorgebohrtes Alu Profil
- sehr einfache Blendenmontage durch „Clips-Technik“
- inkl. komplettem Montagezubehör wie z.B. die Klemmbeschläge für Ganzglastüren



MAXIMALER BEDIENKOMFORT

- serienmäßig beidseitiger Einzugsdämpfer für max. Komfort bis 80 kg Türblattgewicht
- keine Endanschläge nötig, der Dämpfer parkt beidseitig sanft die Tür
- verminderte Laufgeräusche durch kugelgelagertes Rollensystem
- bei Holztürblätter optionales Alu Profil in Bodennut für höchste Laufruhe
- optional beidseitiger Einzugsdämpfer bis 120 kg Türblattgewicht im gleichen Laufschienensystem
- optional auch mit modernem Magnetschwebetürantrieb

GROSSE GESTALTUNGS-VIELFALT

- bauseitige Holz - oder Glastüren sowie Beschläge ganz nach Ihrer Wahl
- in Massiv- oder Trockenbauwände
- Türblattbreiten schon ab 580 mm möglich
- max. Laufschienenlänge 5.900 mm

UNIVERSELLE EINSATZZWECKE

- für den privaten Wohnbereich oder im Objektbau
- für Renovierung oder Neubau
- Schiebetüren für moderne Grundrisse lassen Spielräume zu und sparen wertvollen Platz

novoferm

Intelligent Door Solutions

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de
www.youtube.com/NovofermVideos

0520/5.0/LG Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen in dieser Broschüre können material- und verfahrensbedingt vom Original abweichen.